

# PŘÍLOHA č. 1

## SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN

---

VYHLÁŠKA č. 11 / 2000  
O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI  
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE  
OBCE KAMENICE

---

Ve znění  
**OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE KAMENICE č.j. 2/2005,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KAMENICE č.j. 11/2000  
O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE  
OBCE KAMENICE.**

Ve znění  
**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.j. ...., KTERÝM SE VYDÁVÁ  
ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KAMENICE,**  
*kterým se mění obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 11/2000 o Vyhlášení závazné  
části územně plánovací dokumentace obce Kamenice a kterým se zároveň mění obecně  
závazná vyhláška č. 2/2005 o Vyhlášení závazné části změny č. 1 územně plánovací  
dokumentace obce Kamenice*

---

*Úplné znění (části změněné vyhláškou 2 / 2005 jsou psané **tučně** a části změněné  
opatřením obecné povahy jsou psané **kurzívou tučně**. Pokud se nějaké  
ustanovení ruší, je vyznačeno přeškrtnutím textu.  
Toto úplné znění je informativní, závazná je tištěná forma obou vyhlášek  
a opatření obecné povahy.*

---

02/2016

**Časová a právní posloupnost**

A) Obec: Kamenice dne: 8.11.2000  
číslo jednací: 11/2000  
Obecní rada obce Kamenice se usnesla dne: 8.11.2000

vydat dle § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (úplné znění č. 197/1998 Sb.) a v souladu s ustanovením § 24, odst. 1, § 45, písm. e zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.) obecně závaznou vyhlášku č.j. 11/200.

B) Zastupitelstvo Obce Kamenice se usneslo dne 12.7.2005 vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č.j. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2000 a závazné části územně plánovací dokumentace obce Kamenice.

C) *Zastupitelstvo Obce Kamenice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve spojení s § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 13, § 16 a přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů vydalo dne ..... opatření obecné povahy č.j. .... změnu č. 3 územního plánu obce Kamenice, schváleného usnesením Obecní rady obce Kamenice dne 8.11.2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Kamenice dne 8.11.2000 pod č.j. 11/2000 a změněného schválenou změnou č. 1 tohoto územního plánu usnesením Zastupitelstva obce Kamenice dne 12.7.2005, jehož závazná část byla vydána vyhláškou obce Kamenice dne 12.7.2005 pod č.j. 2/2005.*

*Obecně závazná vyhláška č.j. 11/200 a obecně závazná vyhláška č.j. 2/2005 se opatřením obecné povahy č.j. .... mění takto:*

ČÁST PRVNÍ  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

---

Článek 1  
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje pro správní území obce Kamenice závazné části územního plánu obce Kamenice na okrese Praha - východ, který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 8.11.2000.

~~Ostatní části územního plánu jsou směrné.~~

Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje místní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Užívání staveb, které před schválením územního plánu existovaly v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, a objektů, pro jejichž stavbu bylo před schválením územního plánu vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, nebo bylo o takové rozhodnutí požádáno lze zachovat, pokud stavba nebo provozní činnosti nenarušují zákon nebo jiný obecně platný předpis.

Článek 2  
Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro správní území obce Kamenice, tj. katastrální území Ládví, Štířín, Těptín.

Aktualizace platnosti závazné části schváleného územního plánu bude provedena vždy jednou za čtyři roky. Tato vyhláška může být zrušena nebo změněna pouze novou vyhláškou k případným změnám územně plánovací dokumentace nebo vyhláškou k nově schválenému územnímu plánu obce Kamenice.

Nedílnou součástí závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných zákonech a předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a prováděcích nařízeních centrálních orgánů a které nesmí obecní zastupitelstvo měnit.

Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při rozhodování a při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním a prostorovém uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

*„Tato vyhláška může být změněna opatřením obecné povahy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, oboje ve znění pozdějších předpisů.*

### Článek 3

#### Závazné části

Závaznými částmi územního plánu obce Kamenice jsou:

- Celková urbanistická koncepce a regulativy prostorového uspořádání.
- Funkční využití ploch uvedené v grafické části ve výkresu č. 1.
- Situování nebo zachování prvků ÚSES, VKP registrovaných i taxativně uvedených v zákoně, prostředí kulturních památek v rámci vyznačených hranic a dalších prvků uvedených ve výkresu ochrany přírody, památek a krajiny – výkres č. 5.
- Koncepce dopravy uvedená v grafické části ve výkresu č. 2.
- Koncepce technického vybavení uvedená v grafické části ve výkresech č. 3 a 4.
- Maximální rozsahy ploch určených k rozvoji, označených v příslušné grafické části ÚPO písmeny V, K, T, S a číslem plochy ve výkresu č. 1 a 6.
- Vyznačený rozsah lesů, mezí a remízků, vodních ploch, luk a pastvin.
- Vyznačení ploch na nichž je třeba sladit zájmy ochrany přírody, památek a krajiny v dalším stupni územní přípravy s tím, že rozvoj takové plochy je možný pouze po průkazu regulačním plánem schváleným příslušnými orgány státní správy chránícími výše zmíněné zájmy.
- Minimální velikost pozemku pokud je pro příslušnou plochu stanovena a pokud nejde o stávající ucelený pozemek.
- Umístění vodohospodářských zařízení a jejich přípojovacích a rozvodných řadů, pokud nebude v podrobnější dokumentaci upřesněno jinak, jako definitivních výhledových zařízení.
- Umístění veřejně prospěšných staveb ve výkresu č. 6.
- **Limity exhalací z průmyslové výroby na úrovni roku současného stavu; viz PV (pozn. \*\*).**
- **Záplavové území povodně přirozené v rozsahu daném hranicí ve výkresu č. 1 a č. 3 vč. omezení v tomto území.**
- **Záplavové území povodně zvláštní v rozsahu daném hranicí ve výkresu č. 1 a č. 3 vč. omezení v tomto území.**
- **Ostatní v této vyhlášce uvedené závazné regulativy (část druhá).**

## Článek 4

### Vymezení pojmů

Z hlediska funkčního využití je na území obce Kamenice rozlišeno území urbanizované a neurbanizované.

#### 1. Urbanizované území tvoří:

##### 1.1 Polyfunkční plochy:

- SJ - Smíšené území jádra obce.
- BD – Plochy stávajícího sídliště.
- BV - Všeobecné obytné území.
- BC - Čistě obytné území.
- BP – Obytné území s přírodními prvky.
- BR - Území rekreace a bydlení.
- IR - Území individuální rekreace.
- ***Bi – Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské***

##### 1.2 Monofunkční plochy:

- SP – Sportovní plochy.
- VV - Plochy veřejného vybavení.
- DP - Dopravní plochy.
- PV - Území průmyslové výroby.
- ZV - Plochy zemědělské výroby.
- DT – Dopravní plochy tranzitní.
- TV - Plochy technického vybavení.
- ***OV – Občanské vybavení veřejné infrastruktury.***
- ***VZ – Zemědělská výroba a agroturistika.***
- ***PX – Veřejná prostranství.***
- ***TO – Stavby a zařízení pro nakládání s odpady.***
- ***DS – Dopravní infrastruktura silniční.***

#### 2. Neurbanizovaná území:

- OP - Plochy orných půd.
- LE - Lesy.
- ZP – Parky a parkově upravené plochy.

- LO – Louky a nelesní přírodní plochy.
- GH – Golfové hřiště.
- VP – Plochy vodní a vodohospodářské.

**V rámci ploch urbanizovaného území je stanoveno:**

- a) **přípustné funkční využití – využití a situování staveb, pro které je plocha určena, a dále využití a situování staveb, které je na dané ploše možné, ale nesmí převážit nad využitím, pro které je plocha určena,**
- b) **podmíněné funkční využití – využití a situování staveb, které lze umístit či povolit pouze výjimečně, a to pouze se souhlasem vlastníků sousedních pozemků a staveb a Obce Kamenice.**

Pro prostorovou regulaci jsou využity tyto koeficienty:

- KZ - Koeficient zeleně.

Koeficient zeleně určuje minimální podíl zelených ploch, tj. ploch pokrytých trávnikem, květinami, poléhavými keři nahrazujícími trávnik, keři a stromy. Tato zeleň má být v přirozeném terénu.

Pokud je zeleň pěstována v podmínkách, které jsou více či méně vzdáleny přirozeným, zpravidla se skutečné plochy přepočítávají určenými koeficienty a s výměrou stavebního pozemku se pak porovnává plocha takto přepočtená.

Plocha zeleně na střechách s vegetační vrstvou min. 40 cm se započítává 25% skutečné plochy a s vegetační vrstvou min. 90 cm se započítává 50%.

Strom ve zpevněné ploše s vegetačním prostorem min. 4 m<sup>2</sup> se započítává 25 m<sup>2</sup>.

- KZP - Koeficient zastavěné plochy.

Vyjadřuje nejvyšší možnou část, kterou je možno zastavět z každého m<sup>2</sup> plochy zóny. Jde tedy o poměr zastavěné plochy budov k ploše pozemku určené k využití danou funkcí.

- KPP - Koeficient ploch podlaží.

Vyjadřuje nejvyšší možnou hrubou podlažní plochu na každém m<sup>2</sup> plochy zóny. Hrubá podlažní plocha se pro tento účel vypočte součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích vypočtených na základě vnějších rozměrů budovy v každém jednotlivém nadzemním podlaží nebo příslušné části. Za nadzemní podlaží ve výpočtu KPP je považována každá část podlaží, jež svým charakterem splňuje všechny ustanovení příslušné ČN.

- VŘ, VH, VM - Maximální výšková hladina staveb.

Vyjadřuje nejvyšší možnou výšku hladiny římsy, většinou relativní (udanou v metrech - VŘ). V tomto případě se měří vždy od podlahy prvního nadzemního podlaží.

Regulační podmínky mohou dále předepisovat výšku hřebene (VH) případně i tvar a materiál střechy. Rovněž části přesahující rovinu střechy - vikýře, věže, velké komíny - mohou být regulačními podmínky omezeny.

U budov s rovnou střechou je určena maximální výška hladiny zástavby (**VM**) jako výška budovy se zanedbáním nepodstatných technických zařízení na budově jako jsou komíny, zařízení odvětrání, revizní lávky apod.

- **PNP - Počet nadzemních podlaží.**

Vyjadřuje případný počet plných nadzemních podlaží nad sebou v každé jednotlivé části stavby. Tento počet nadzemních podlaží nesmí být překročen v žádném místě ani části stavby. Pokud není zároveň stanovena výška římsy (VŘ) platí, že průměrná konstrukční výška nadzemních podlaží je 3 m.

- **MPP – Minimální plocha pozemku.**

**Pro rozvojové plochy může být stanovena minimální plocha pozemku pro rodinné domy, pro dvojdomy je minimální plocha pozemku minimálně 67 % plochy pozemku pro rodinné domy. Nově oddělované a slučované pozemky na dané ploše pro výstavbu rodinného domu či jiné stavby nesmí mít menší výměru pozemku.**

**Na plochách BP je v závorce uvedena minimální velikost pozemku a koeficientů KZP a KPP v případě, kdy byla ochrana přírodních prvků v celé ploše zajištěna jejich vyčleněním mimo pozemky určené k zástavbě a jsou veřejně přístupné, při souhlasu orgánu ochrany přírody a Obce Kamenice (BPP - ...).**

**Tento regulativ je pouze informativní a nemusí být dodržen v případě stávajících pozemků, jinak splňujících podmínky pro výstavbu dané stavby; v tomto případě je KZP a KPP určen z minimální výměry pro danou plochu.**

## ČÁST DRUHÁ ZÁVAZNÉ REGULATIVY

---

### Článek 5

#### Koncepce rozvoje

Obec Kamenice se bude rozvíjet jako soustava relativně samostatných souvisle zastavěných částí:

Všedobrovice	Štiřín a Všedobrovice
Kamenice centrum	Kamenice, Olešovice, Nová Hospoda, Struhařov
Těptín	Těptín
Ládví	Ládví, Ládvec
Skuheř	Skuheř

Mezi těmito částmi je zachována a rozvíjena původní krajina s kvalitními přírodními a estetickými prvky.

Rozvoj těchto dvou složek musí zůstat vyvážený.

### Článek 6

Zásady pro funkční regulaci ( v grafické části výkres č. 1 )

Urbanizované území – polyfunkční plochy:

#### **SJ - Smíšené území jádra obce.**

Slouží pro bydlení, služby a nerušící živnostenskou a zemědělskou výrobu.

#### **Přípustné funkční využití:**

- Rodinné domy s doplňkovými stavbami.
- Hospodářská zařízení zemědělského a lesního hospodářství a k nim příslušné obytné budovy, *jejichž dostavbami a přístavbami nebo novostavbami nesmí dojít k neúměrnému využití pozemku a nesmí dojít k narušení charakteru a struktury stavby včetně výškové hladiny zástavby, obytné budovy mohou mít prostory přízemí využity pro občanské vybavení dle § 6, odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.*
- Ostatní obytné budovy *stávající a nové, u kterých nesmí dojít dostavbami a přístavbami k nadměrnému zvýšení využití pozemku a nesmí těmito úpravami dojít k narušení*



*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

*charakteru a struktury zástavby včetně výškové hladiny okolní zástavby, obytné budovy mohou mít prostory přízemí využity pro občanské vybavení dle § 6, odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.*

- Jednotlivé stávající objekty individuální rekreace.
- Provozy pro zpracování a sběr zemědělských a lesních produktů.
- Obchodní zařízení *s maximální zastavěnou plochou do 400 m<sup>2</sup>*, veřejné stravování a ubytování *s maximálně 20-ti lůžky*.
- Řemeslnické dílny pro potřeby obyvatel území.
- Jiné nerušící služby a zařízení drobné výroby.
- Zahradnictví.
- ~~Čerpačí stanice pohonných hmot.~~
- Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.
- *Výstavba veřejný hřišť pro potřeby obyvatel.*

#### Nepřípustné funkční využití:

- *nepřípustné jsou jakékoliv stavby, činnosti nebo využití pozemků, které mají negativní účinky na životní prostředí překročením limitů stanovených v platných předpisech a normách*
- *nepřípustné je zhoršení hygienických podmínek okolních pozemků stavbou, zařízením nebo provozem na jednom pozemku; jakékoliv negativní vlivy na životní nebo obytné prostředí nesmí přesáhnout hranici využívaného pozemku*
- *nepřípustné jsou nové stavby nebo využití stávajících staveb a ploch pro průmysl a skladování (dle § 11, vyhl. č. 501/2006 Sb.)*

#### BD – Plochy stávajícího sídliště.

Slouží převážně pro bydlení v bytových domech s možností umístění vybavenosti významem přesahující rámec daného území.

#### Přípustné funkční využití:

- Obytné budovy, tj. bytové domy.
- Obchodní zařízení *s maximální zastavěnou plochou do 400 m<sup>2</sup>*, veřejné stravování a nerušící služby a drobné provozovny.

- **Kostely a modlitebny, zařízení kulturní, správní, zdravotní, sportovní a školská.**
- **Malá ubytovací zařízení.**
- **Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.**
- **Nezbytné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.**
- **Zeleň liniová a plošná.**

**Podmíněné funkční využití:**

- **Obchodní a kancelářské budovy.**
- **Ubytovací zařízení do 20 lůžek.**

**Nepřípustné funkční využití:**

- *zahušťování zástavby formou dostaveb, přístaveb a nových staveb na volných plochách a v prolukách vyjma staveb pro parkování do max. výšky 4 m v nejvyšším bodě a při dodržení všech koeficientů regulace*

**BV - Všeobecné obytné území.**

Slouží převážně pro bydlení s možností umístění vybavenosti významem nad rámec daného území.

**Přípustné funkční využití:**

- Obytné budovy, ~~tj. bytové domy~~ a rodinné domy.
- Obchodní zařízení s **maximální zastavěnou plochou do 400 m<sup>2</sup>**, veřejné stravování a nerušící služby a drobné nebo jednoduché provozovny.
- Kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, správní, zdravotní, sportovní a školská.
- Malá ubytovací zařízení.
- Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.

**Podmíněné funkční využití:**

- Drobné stavby pro individuální hospodářskou a chovatelskou činnost v rozsahu nerušícím okolí.
- Jednotlivé stávající **chaty**.
- Obchodní a kancelářské budovy.
- Ubytovací zařízení do **20 lůžek**.

**Nepřípustné funkční využití:**

- výstavba čerpacích stanic pohonných hmot

**BC - Čistě obytné území.**

Slouží pro trvalé bydlení.

**Přípustné funkční využití:**

- Rodinné domy.
- Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.

**Podmíněné funkční využití:**

- Drobné doplňkové stavby nerušící okolí.
- Jednotlivé stávající objekty individuální rekreace.

**BP – Obytné území s přírodními prvky.**

Slouží pro trvalé bydlení.

**Přípustné funkční využití:**

- Rodinné domy s velikými pozemky.
- Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.

**Podmíněné funkční využití:**

- **Jednotlivé stávající chaty.**

Funkční využití na těchto plochách musí ve zvýšené míře respektovat přírodní a krajinné prostředí. Veškeré stavby a to i vedlejší a drobné musí být schváleny orgány ochrany přírody a krajiny.

BR - Území rekreace a bydlení.

Slouží převážně pro individuální rekreaci s předpokladem umístění bydlení.

**Přípustné funkční využití:**

- Stavby individuální rekreace.
- *Přestavby individuálních rekreačních objektů (chat) na RD.*
- Rodinné domy pro trvalé bydlení.
- Odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.

IR - Území individuální rekreace.

Slouží převážně pro individuální rekreaci s možností vybavenosti pro dané území.

**Přípustné funkční využití:**

- Stávající stavby individuální rekreace.
- Odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.
- Jedna drobná doplňková stavba nerušící okolí.
- Hřiště pro neorganizovaný sport pro potřeby obyvatel.
- ~~Rodinné domy – po individuálním souhlasu zastupitelstva obce~~

Urbanizované území – monofunkční plochy:

SP – Sportovní plochy.

Slouží převážně pro umístění zařízení sportovní nad rozsah možný v jiných funkčních plochách s výjimkou golfového hřiště.

**Přípustné funkční využití:**

- Volné sportovní plochy.
- Krytá sportovní zařízení.

- Pomocné provozy sportovních ploch *v zastavitelných plochách, ve stávajícím zastavěném území se nepovolují.*
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.

**Podmíněné funkční využití:**

- Byty služební a majitelů zařízení.
- Hromadné ubytování.
- Veřejné stravování pro obsluhu území.
- Administrativa *sloužící pouze správě příslušné plochy v zastavěném území.*
- *ubytovací zařízení do 20-ti lůžek v zastavěném území*
- *využití ploch pro aktivity s vysokou hlukovou zátěží (např. motoristický sport) je možné pouze na základě posouzení hlukovou studií a splnění limitů dle platných předpisů v zastavěném území a vždy však zároveň se souhlasem obce*

*Podmínka: Byty, hromadné ubytování a administrativa nesmí přesáhnout 15 % celkové plochy každé lokality pro sportovní plochy.*

VV - Plochy veřejného vybavení.

**Přípustné funkční využití: Stavby**

- Veřejné správy, pošt, požární ochrany.
- Školství.
- Kultury, zejména muzeí a galerií.
- Zdravotnictví a sociální péče.
- Bezpečnosti a ochrany.
- *dopravní plochy a plochy parkování, jejichž počet bude určen v souladu s platnou legislativou v zastavěném a zastavitelném území, tyto plochy nesmí v součtu překročit 10 % celkové plochy každé lokality*
- *veřejná zeleň a parky, veřejná prostranství*

**DP - Dopravní plochy.**

**Liniové plochy silniční dopravy:**

- Průjezdni úseky silnic II. a III. třídy.
- Místní komunikace I. až III. třídy.

- Ostatní sběrné a obslužné komunikace v zastavěném a zastavitelném území obce.
- *odstavná a parkovací stání na veřejných komunikacích v zastavěném a zastavitelném území v souladu s platnou legislativou*

**Veřejná prostranství:**

- Chodníky, cesty pro pěší a cyklostezky v zastavěném a zastavitelném území.

**PV - Území průmyslové výroby.**

Slouží převážně pro umístění zařízení výroby, mimo provozů hutních, slévárenských, chemické výroby a těžby rudných a nerudných surovin\*), a zařízení služeb.

Maximální kapacita těchto zařízení je dána tím, že nezvýší znečištění životního prostředí obce nad stávající hodnoty\*\*), pokud právní předpis nestanoví hodnoty nižší.

**Přípustné funkční využití:**

- Zařízení výroby, mimo výše zmíněné, a služeb, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy.
- Čerpací stanice pohonných hmot.
- Odstavná stání a garáže.
- Nezbytné plochy technického vybavení.
- Příslušné komunikace pěší, cyklistické, pro motorová vozidla a hromadnou dopravu.
- Zeleň liniová a plošná.
- Stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací.

**Podmíněné funkční využití:**

- Byty služební a majitelů zařízení.
- Kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školské pro obsluhu území.
- Veřejné stravování pro obsluhu území.

\*) To je činností zařazených v odvětvové klasifikaci Českého statistického úřadu:

- DF – 21 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy,
- DG – 24 Výroba základních chemických látek, příprava léčiv a chemických vláken,
- DH – 25 Výroba pryžových a plastických výrobků,
- DI – 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,

- DJ – 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků,
- a obdobných.

**\*\*)** Limity zatížení urbanizovaného i neurbanizovaného území z hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování ekologické stability jsou stanoveny ve výši jejich úrovně zjištěné před návrhem nového zařízení, pokud právní předpis nestanoví hodnoty nižší. To znamená, že se rovnají úrovni imisí znečišťujících látek naměřených autorizovaným měřením ovzduší a množství a složení odpadních vod vypouštěných do obecní kanalizace, čistírny odpadních vod, případně vodních toků, v tomto roce. Stejně ustanovení platí i pro zbývající škodliviny životního prostředí jako jsou prašnost, hluk a vibrace a další.

#### ZV - Plochy zemědělské výroby.

Veškerá zařízení sloužící intenzivní zemědělské výrobě.

Skleníkové areály.

#### TV - Plochy technického vybavení.

##### Přípustné funkční využití:

- Plošné objekty pro zajištění zásobování elektrickou energií.
- Plošné objekty pro zajištění zásobování plynem.
- Plošné objekty pro zajištění zásobování vodou a její úpravu.
- Plošné objekty pro zpracování odpadních vod včetně čistíren.
- Plošné objekty pro zajištění přenosu informací.
- Plošné objekty pro zajištění likvidaci odpadu včetně skládek.
- Ochranná pásma hlavních liniových vedení a plošných zařízení.
- Ochranná pásma telekomunikací.
- Budovy pro provoz, skladování, opravy.
- Garáže a parkovací stání.
- Manipulační plochy a komunikace.
- Zeleň liniová a plošná.

##### Podmíněné funkční využití:

- Byty služební a majitelů zařízení, ubytovny.

Neurbanizované území:

OP - Plochy orných půd.

Zobrazují se ve skutečném rozsahu, pouze dle této funkce.

Orná půda, plochy zelinářské výroby.

VP - Vodní plochy.

Všeobecné vodní plochy:

Potoky.

Jezera.

Rybníky.

Vodní plochy se zvláštním režimem:

Retenční nádrže.

Nádrže s víceúčelovým využitím.

Vodní plochy vyžadující zvláštní ochranu.

LE - Lesy.

Rekreačně využitelné a hospodářské.

Ostatní.

ZP – Parky a parkově upravené plochy

Parky a parkově upravené plochy.

Hřbitovy.

LO – Louky a nelesní přírodní plochy

Liniová a maloplošná zeleň.

Přírodní nelesní plochy.

Louky.

**GH – Golfové hřiště**

**Přípustné funkční využití:**

- **Golfové dráhy a zeleň.**
- **Drobné stavby pro provoz, skladování, opravy.**



- Zeleň liniiová a plošná.

**Podmíněné funkční využití:**

- Byty služební a majitelů zařízení.
- Klubová budova.

**DT – Dopravní plochy tranzitní.**

**Liniové plochy silniční dopravy:**

- Silnice II. a III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území obce.
- Místní komunikace I. až III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území obce.

**OV 31 (Z3-1) – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA**

**Přípustné funkční využití:**

- zařízení školská (vzdělávání a výchova – na úrovni MŠ, ZŠ a středního školství)
- zařízení sociální (sociální služby ve formě domova seniorů, sociálních služeb pro starší věkové kategorie, péče o rodinu a mladistvé)
- zdravotní služby ambulantního typu
- veřejná zeleň a parky
- rekreační a sportovní plochy včetně dětských hřišť
- pěší cesty, zpevněné plochy s městským mobiliářem a informačním systémem
- hygienické zařízení pro návštěvníky veřejných prostor

**Podmíněně přípustné využití:**

- technická infrastruktura ve formě podzemních vedení a technických staveb a zařízení
- církevní stavby
- prostory pro spolkovou a mimoškolní činnost
- prostory pro občanskou vybavenost ve formě maloobchodních zařízení, služeb a stravování se zastavěnou plochou do max. 200 m<sup>2</sup>
- parkovací stání příslušné dle platné legislativy k přípustnému využití a podmíněně přípustnému a s tím spojené místní komunikace

**Podmínky přípustnosti:**

- řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

- *řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v sídle,*
- *pozemky, stavby a zařízení budou sloužit zejména obyvatelům ve vymezené ploše nebo obci.*

### **VZ 33 (Z3-3) – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA**

#### **Hlavní funkční využití:**

- *plochy a stavby zemědělské výroby*

#### **Přípustné funkční využití:**

- *plochy a stavby pro chov koní a agroturistiku (stáje, cvičné plochy, pastviny aj.)*
- *plochy a stavby pro rozvoj agroturistiky včetně ubytování (max. 40 lůžek), parkování vozidel a místní komunikace*
- *technická infrastruktura včetně podzemních sítí, staveb a zařízení*
- *vodní plochy a retenční nádrže pro dešťové vody*

#### **Podmíněně přípustné využití:**

- *výroba a balení zemědělských produktů*
- *sklady a distribuce zemědělských produktů*
- ~~*plochy a stavby pro lesnickou výrobu*~~
- *maloobchodní prodej zemědělských výrobků (max. plocha 200 m<sup>2</sup>)*
- *bydlení majitelů a zaměstnanců (max. 1 RD soliterní) s maximální kapacitou ubytování do 10-ti lůžek*
- *provozy údržby techniky a garáže techniky*
- *hygienická zařízení zaměstnanců (šatny, jídelna, hygienické provozní zázemí atp.)*

#### **Podmínky přípustnosti:**

- *řešení a provoz staveb musí být slučitelné s hlavním využitím (hluk, čistota ovzduší – emise pachu a prachu),*
- *dopravní zatížení nesmí narušit hlavní a přípustné využití,*
- *stavby a zařízení musí být odděleny od krajiny segregační střední a vysokou zelení v šíři min. 5 m*

### **PX 34 (Z3-4) – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ**

#### **Hlavní funkční využití:**

- *plochy veřejných prostranství včetně zpevněných ploch shromažďovacích, cest pro pěší a veřejné zeleně*
- *využití bývalé hasičské zbrojnice a bývalé sušárny hadic jako komunitního (spolkového) objektu*

**Přípustné funkční využití:**

- *technická infrastruktura ve formě podzemních vedení*
- *dopravní infrastruktura ve formě účelových komunikací místního významu na severní a východní straně*
- *pěší a cyklistické trasy a stezky*
- *dětská hřiště*
- *hřiště pro míčové hry (v této lokalitě max. 1 hřiště)*
- *městský mobiliář*
- *informační stavby a zařízení (dopravní, turistická, místní, naučná)*
- ~~*veřejné koupaliště*~~
- ~~*hygienické zařízení a šatny pro koupaliště*~~

**Podmíněně přípustné využití:**

- *veřejné parkoviště do 6 - 8 parkovacích míst*
- *autobusová zastávka*
- *technické stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu*
- ~~*rozšíření objektu hasičské zbrojnice*~~
- *sklad pro údržbu území*

**Podmínky přípustnosti:**

- *využití pouze pro místní účely a obyvatele*
- *celkově nesmí tyto nové plochy a zařízení zabírat víc než 15 % plochy PX 34*
- *nesmí být narušen vodní režim v území a plocha VKP*

**TO 35 (Z3-5) – STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

**(ROZŠÍŘENÍ PLOCHY TV 1)**

**Přípustné funkční využití:**

- *plochy pro skladování a likvidaci odpadu*
- *plochy pro účelové komunikace a manipulaci*
- *zařízení pro nakládání s odpady*

- *vedení technické infrastruktury a zařízení na ní*
- *doprovodná a izolační zeleň*

**Podmíněně přípustné využití:**

- *bydlení majitele nebo provozovatele ve formě 1 RD*

**Podmínky přípustnosti:**

- *splnění hygienických limitů (hluk, prach, emise z provozu a dopravy)*
- *nesmí dojít k zásahu do VKP údolní nivy a PUPFL*

**DS 36 (Z3-6) – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ**

**Přípustné funkční využití:**

- *místní komunikace (rozšíření) včetně chodníku*
- *parkoviště osobních automobilů*
- *veřejné osvětlení*
- *vedení technických sítí a zařízení na nich*
- *dopravní zařízení a opatření*
- *liniová zeleň*
- *informační stavby a zařízení (zařízení turistická, místní a naučná)*

**Bi – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ**

*(Bi 37, Bi 38)*

*Slouží pro trvalé bydlení, uvedené změny Z3-7, Z3-8 jsou uvedením územní dokumentace do souladu se skutečností.*

**Přípustné funkční využití:**

- *bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu (maloobchody, služby, administrativa aj.)*
- *soukromá zeleň – zahrady*
- *parkování na vlastním pozemku v rozsahu min. 1 odstavné stání (garáž) na 1 byt + 1 parkovací stání / 1 RD*
- *dopravní infrastruktura (komunikace, pěší a vozidlové, cyklostezky a turistické trasy, parkování)*
- *technická infrastruktura včetně zařízení a staveb na nich*
- *zeleň liniová a plošná*

**Výjimečně přípustné využití:**

- *nerušící živnostenské provozy a řemeslnické dílny jako součást RD, které nesmí svým provozováním snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nesmí narušit žádné hygienické podmínky bydlení za hranicí provozovaných prostor (mimo obestavěný prostor RD) a budou provozovány pouze v denní době*

**ZP – PARKY A PARKOVĚ UPRAVENÉ PLOCHY**

**Hlavní využití:**

- *plochy parků a parkové zeleně*
- *veřejná zeleň na veřejných prostranstvích*
- *doprovodná a liniová zeleň v zastavěném a zastavitelném území*
- *vodní plochy*

**Přípustné využití:**

- *pěší a cykloturistické trasy a stezky, naučné a turistické stezky*
- *dětská hřiště*
- *městský mobiliář*
- *zařízení místního informačního systému*
- *vedení inženýrských sítí pod zemí*
- *technické stavby na inženýrských sítích*

**Podmíněně přípustné:**

- *vrtané a kopané studny*

*Podmínkou je souhlas obce, vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny a event. báňského úřadu.*

**Nepřípustné využití:**

- *jakákoliv zástavba obytná, občanská nebo výrobní včetně ploch a staveb pro údržbu území*
- *zákaz chovu zvířectva*
- *zákaz využívání území pro hospodářskou a prodejní činnost*

**Podmínky využití území:**

- *cesty nebudou prováděny jako asfaltové nebo ze zámkové betonové dlažby, ale jako mlatové nebo z kamenných kostek*

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

- *plocha parku zámku Kamenice je plochou okolí kulturní nemovité památky a návrh úprav a osázení musí být schválen dotčeným orgánem památkové ochrany*
- *nová výsadba parkové zeleně (ZV) může být jen z 30 – 40 % z domácích dřevin, zbytek může být z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradnických odrůd; původní domácí dřeviny by měly být převážně kosterní*

## **LO – LOUKY A NELESNÍ PŘÍRODNÍ PLOCHY**

### **Hlavní využití:**

- *nezastavitelné polyfunkční plochy – přírodní, zemědělské, vodohospodářské*
- *zeleň nízká, střední a vysoká územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků*
- *vodní plochy a toky, retenční nádrže*

### **Přípustné využití:**

- *přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce) a pastviny*
- *náletová zeleň, keřové porosty, meze*
- *břehové porosty, mokřady*
- *pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy)*
- *výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu (ekotony), aleje, solitery*

### **Podmíněně přípustné:**

- *komunikace účelové (polní a lesní cesty)*
- *komunikace pěší, cyklotrasy a cyklostezky, turistické a naučné stezky*
- *pobytové louky*
- *travnatá hřiště a sportoviště, která nenaruší půdní profil, bez trvalých staveb a zpevněných ploch, hrací a sportovní prvky*
- *technická infrastruktura včetně zařízení staveb*
- *vrtané a kopané studny*
- *výsadba sadů a vinic pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny*
- *výsadba lesní zeleně pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny*
- *informační centra a kryté drobné stavby pro oddech a rekreaci (altán, odpočivné sezení atp. – max. zastavěná plocha 25 m<sup>2</sup>, max. výška 3,5 m)*

### **Podmínky přípustnosti:**

- *nesmí být dotčeny plochy ÚSES a VKP*

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

- *nesmí být narušen vodní režim v krajině*
- *pozemky, zařízení a stavby budou sloužit zejména obyvatelům ve vymezeném sídle a obci*

*Podmínky využití území:*

- *maximální celkový rozsah podmíněně přípustného využití včetně drobných staveb je do 5 % hlavního využití*
- *v celém území je zákaz parkování a oplocování jakýchkoliv částí mimo oplocení ploch živočišné výroby dřevěnými bradly nebo ohradníky jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny*
- *v celém území jsou povoleny pouze dočasné stavby seníků a přístřešků pro dobytek o max. zastavěné ploše do 25 m<sup>2</sup> a max. výškou do 3 m od rostlého terénu*
- *výsadba nových biotopů a ekotonů musí zásadně vycházet z původní přirozené vegetace*

*LE – LESY*

*Hlavní využití:*

- *pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)*

*Přípustné využití:*

- ~~*lesní produkce (lesy hospodářské)*~~
- ~~*lesy zvláštního určení (rekreační) a převod lesů hospodářských na lesy zvláštního určení (rekreační)*~~
- ~~*zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory*~~
- ~~*plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. 1 b) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů*~~
- *územní systém ekologické stability*
- *liniové stavby dopravní a technické infrastruktury (za podmínky využití stávajících lesních cest, bez rozšiřování na úkor lesa)*
- *revitalizace vodních toků a ploch*

*Podmíněně přípustné:*

- *stavby dle § 18, odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a cyklistické a zařízení a sítě technické infrastruktury, stavby pouze mimo stromové porosty*
- *umístění odpočivných sezení a altánů na pěších trasách a cyklotrasách (max. výška 3,5 m, zastavěná plocha do 15 m<sup>2</sup>) v rekreačních lesích*

- hrací a sportovní prvky u pěších cest a naučných stezek včetně přírodních sportovišť v rekreačních lesích
- umístění informačních a naučných systémů, turistických a naučných stezek

**Podmínky přípustnosti:**

- ~~všechny zásahy v plochách LE nesmí zásadně měnit charakter přírody a krajiny ani zasáhnout do prvků a kontinuity ÚSES a VKP~~
- ~~vždy musí být odsouhlaseny orgánem ochrany přírody a krajiny včetně ochrany PUPFL; podmínkou je také vždy posouzení, zda záměry nespadají do řízení EIA~~

**Podmínky využití území:**

- ~~hospodaření na plochách regionálních biokoridorů podléhá režimu ÚSES~~
- ~~výsadba nových lesů NL musí zásadně vycházet z původní skladby stromů v území a musí být v souladu s lesním hospodářským plánem~~
- ~~nepřípustné je jakékoliv oplocování mimo průhledného oplocování lesních školek~~
- ~~pokud se v území nachází stávající technická infrastruktura musí tomu být přizpůsobena výsadba~~

**OP – PLOCHY ORNÝCH PŮD**

**Hlavní využití:**

- zemědělské využití na plochách zemědělského půdního fondu

**Přípustné využití:**

- ~~dočasné stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví, zejména silážní žlaby, lehké odstranitelné seníky, ~~pastevní areály~~, přístřešky pro letní pastvu dobytka s max. zastavěnou plochou do 25 m<sup>2</sup> a výškou do 3,0 m nad rostlým terénem~~
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky
- stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu v nezastavěném území dle platného stavebního zákona
- zvláštní režim hospodaření na plochách ÚSES



- *liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy apod.)*
- *pěší, turistické a naučné stezky, cyklotrasy a cyklostezky*
- *informační a naučný systém*

**Podmíněně přípustné:**

- *vrtané a kopané studny*

*Podmínkou je souhlas vodoprávního úřadu a nenarušení vodního režimu v řešeném území.*

**Podmínky využití území:**

- *oplocení v krajině v rámci pastevecké činnosti a jiné podobné činnosti – pomocí elektrických ohradníků nebo dřevěnými bradly jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny, jiné oplocování je zakázané*
- *změny druhu pozemku na kulturu s vyšší ekologickou stabilitou v rámci ZPF (z orné půdy na pastviny, louky nebo lesní porosty)*

**VP – VODNÍ PLOCHY A TOKY**

**Hlavní využití:**

- *plochy vodních nádrží a vodních toků s funkcí retenční, ekologickou, krajínotvornou a okrasnou*
- *pásma 6 – 8 m podél vodotečí a nádrží pro údržbu*

**Podmíněně přípustné:**

- *vodohospodářské stavby a vodní díla včetně terénních úprav navazujících pozemků*
- *doplnění ploch břehů mokřady, pokryvnými dřevinami (byliny), keři a vysokou zelení*
- *revitalizace vodních toků*
- *protipovodňová opatření na březích a v korytech toků nebo nádrží*
- *přemostění nebo zatrubnění vodních toků*
- *trasové a jiné úpravy koryt potoků*
- *koupaliště*
- *chov ryb*
- *vedení tras inženýrských sítí*

**Podmínky přípustnosti:**

- všechny zásahy v plochách VP nesmí zásadně měnit jejich charakter a nesmí zasáhnout do prvků a kontinuity ÚSES a VKP; vždy musí být odsouhlaseny orgány ochrany přírody a příslušným vodohospodářským orgánem; podmínkou je také vždy posouzení, zda záměry nespádají do řízení EIA

Nepřípustné:

- jakékoliv oplocování vodních toků a nádrží mimo oplocení ploch chovu zvířat dřevěnými bradly nebo ohradníky
- jakékoliv jiné stavby nebo funkční využití území než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné

Neurbanizované území obce jsou plochy mimo zastavěné a zastavitelné území obce v hranicích dle výkresů územního plánu Obce Kamenice. Pro neurbanizované (nezastavitelné) území (plochy ZP, LE, OP, LO, VP) není stanovena prostorová regulace, protože se na nich nepovoluje výstavba budov.

~~Není stanovena prostorová regulace, neboť se na nich, mimo výjimku na ploše GH, nepovoluje výstavba budov.~~

~~V neurbanizovaném území obce mohou být umístovány a povolovány pouze:~~

- ~~• stavby pozemních komunikací, které slouží pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a jsou v souladu s funkčním využitím ploch ve schváleném územním plánu, tj. polní a lesní cesty (tyto cesty jsou rovněž využívány jako rekreační pro provoz pěší, cyklistický, případně jízdu na koních); stavby ostatních komunikací mohou být mimo zastavěné a zastavitelné území obce umístovány pouze na plochách DT,~~
- ~~• liniové stavby technického vybavení, které odpovídají závazné koncepci ve schváleném územním plánu a nevyžadují vymezení funkční plochy TV,~~
- ~~• stavby na vodních plochách a tocích,~~
- ~~• stavby přímo související s územním systémem ekologické stability a stavby pro retenci území,~~
- ~~• stavby přímo související s lesnictvím a myslivostí jako krmelec, posedy apod.~~

~~Oplocení a ohrazení pozemků na neurbanizovaném území obce je možné jen z důvodů živočišné výroby – ohrazení pastvin pro koně, skot apod., a z důvodů lesnických – lesní školky, obory apod.~~

~~Jiné stavby v neurbanizovaném území obce umisťovat a povolovat nelze.~~

## Článek 7

### Zásady prostorové regulace

(v grafické části výkres č. 1)

*Zásady prostorové regulace platí v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v úplném znění. Mimo stanovení podmínek výškové regulace, charakteru a struktury zástavby, stanovení (rozmezí) výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity využití pozemků jsou ostatní regulativy pouze informativní a nezávazné, nepoužijí se pro další rozhodování v řešeném území.*

### Zastavěné území k ~~31.12.2004~~ 30.6.2013

Stávající plochy ~~IR~~, BR, BP, BC:

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, izolované či dvojdomky.** Řadové a jiné skupinové domky nejsou přípustné. Rodinné domy budou respektovat stávající regulační (uliční) čáry a orientaci okolních domů, zejména hřebene střechy.

Odstupy na pozemcích do velikosti max. 1000 m<sup>2</sup> nebo šířky podél komunikace max. 22 m budou odpovídat ~~vyhláše 137 / 1998 Sb.~~ **vyhláše č. 501/2006 Sb. v úplném znění** na pozemcích větších a širších budou minimálně 10 m mezi rodinnými domky bez ohledu na umístění oken a 3 m od plotu. Do takto vzniklých mezer nelze vestavovat vedlejší stavby **ani stavby dle odstavce 4, § 21, vyhl. č. 501/2006 Sb. v úplném znění nebo stavby dle odstavce 2, písm. o) § 79 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v úplném znění.**

Rodinné domky, doplňkové stavby a garáže budou mít šikmé střechy o sklonu 2:1 – 1:1 (27°-45°) tvaru sedlového, polovalbového, valbového a pultového nikoli mansardového.

Stavby v kombinaci s pultovými střechami většího rozsahu budou individuálně posouzeny obecní radou případně obecním zastupitelstvem.

Krytina bude z tašek pálených či betonových v barvách přírodní pálené tašky nebo tmavších tak, aby respektovaly okolí. Ostatní materiály budou ve výše zmíněných barevných odstínech případně jiných tlumených tmavších barvách střech.

Pro osvětlení podkroví se upřednostňují štítové stěny a okna v rovině střechy. Vikýře jsou přípustné v rozsahu u jednoho vikýře na rovině střechy do 35% délky zdiva pod střechou, u dvou a více do celkové délky maximálně 50% délky zdiva pod střechou, na jedné straně střechy. Vikýře

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

nesmí být umístěny blíže než 15% délky zdíva pod střechou od okraje domu. Materiál střechy vikýřů nesmí být kontrastní ke krytině střechy.

Pro každou bytovou jednotku bude zajištěno minimálně 1 garážové stání ve stavbě rodinného domu případně 1 garáž na pozemku, odstavení vozu návštěvy bude na příjezdové ploše ke garáži, pokud nebude vytvořena na pozemku zvláštní plocha.

Koeficienty ploch musí být respektovány na jednotlivém pozemku.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,30
Koeficient využití pozemku	KPP	0,50
Koeficient zeleně	KZ	0,50
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

*Podmínka: pro přestavby individuálních rekreačních objektů (chat) nesmí být případně nové nebo upravené komunikace navrhovány na úkor VKP.*

Další regulační prvky: uliční čára (pokud je zřetelná),  
stávající vzrostlá neovocná zeleň na stavebním pozemku,  
pokud zde je.

Odstup od paty stromů v aleji, pokud zde je, bude předem projednán s dotčenými orgány státní správy, obdobně se postupuje v případě lesa. U individuální nelesní zeleně na stavebním pozemku, která je v doteku koruny s navrhovanou stavbou, bude předem projednáno s obcí.

Stávající plochy BV, SJ:

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, případně patrové, **ve formě soliterní zástavby RD**. Rodinné domy budou respektovat stávající regulační (uliční) čáry a orientaci okolních domů, zejména hřebene střechy.

Odstupy budou odpovídat ~~vyhláše 137 / 1998 Sb.~~ **vyhláše č. 501/2006 Sb. v úplném znění**. Do vzniklých mezer nelze vestavovat vedlejší stavby **ani stavby dle odstavce 4, § 21, vyhl. č. 501/2006 Sb. v úplném znění nebo stavby dle odstavce 2, písm. o), § 79 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v úplném znění**.

Rodinné domky budou mít šikmé střechy o sklonu 2:1 – 1:1 (27°-45°) tvaru sedlového, polovalbového, valbového a pultového nikoli mansardového. Stavby v kombinaci s pultovými střechami většího rozsahu budou individuálně posouzeny obecní radou případně obecním zastupitelstvem. Krytina bude z tašek pálených či betonových v barvách přírodní pálené tašky nebo tmavších tak, aby respektovaly okolí. Ostatní materiály budou ve výše zmíněných barevných odstínech případně jiných tlumených tmavších barvách střeš.

**Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze**

Pro osvětlení podkroví se upřednostňují štítové stěny a okna v rovině střechy. Vikýře jsou přípustné v rozsahu u jednoho vikýře na rovině střechy do 35% délky zdiva pod střechou u dvou a více do celkové délky maximálně 50% délky zdiva pod střechou na jedné straně střechy. Vikýře nesmí být umístěny blíže než 15% délky zdiva pod střechou od okraje domu. Materiál střechy vikýřů nesmí být kontrastní ke krytině střechy.

Pro každou bytovou jednotku bude zajištěno minimálně 1 garážové stání ve stavbě rodinného domu případně 1 garáž na pozemku, odstavení vozu návštěvy bude na příjezdové ploše ke garáži, pokud nebude vytvořena na pozemku zvláštní plocha.

Jiné budovy než rodinné domky mohou být dle souvislostí i jiného tvaru a budou posuzovány individuálně obecním zastupitelstvem, obecní radou.

Koeficienty ploch musí být respektovány na jednotlivém pozemku.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,50
Koeficient využití pozemku	KPP	0,80
Koeficient zeleně	KZ	0,25
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	7 m
Výška hřebene	VH	11 m
Další regulační prvky:	uliční čára (pokud je zřetelná), stávající vzrostlá neovocná zeleň na stavebním pozemku, pokud zde je.	

Odstup od paty stromů v aleji, pokud zde je, bude předem projednán s dotčenými orgány státní správy, obdobně se postupuje v případě lesa. U individuální nelesní zeleně na stavebním pozemku, která je v dotyku koruny s navrhovanou stavbou, bude předem projednáno s obcí.

**Zastavitelné území.**

Na zastavitelném území platí pro stavby stejné regulativy jako na stávajících plochách se stejným funkčním využitím, pokud u příslušné plochy není uvedeno jinak. Pak má přednost regulativ u jednotlivé konkrétní plochy.

***Koeficienty využití území a hlavní regulační prvky jsou určeny pro každou plochu individuálně s výjimkou koeficientu zeleně.***

***Pro níže vyjmenované funkce území platí v zastavěném území upřesňující regulativy:***

- ***hospodářské zařízení zemědělského a lesního hospodářství a k nim příslušné obytné budovy nesmí při dostavbách, přístavbách a přestavbách překročit koeficient KZP hodnotu***

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

*0,6 a koeficient KZ neklesne pod 0,20; výška hřebene a výška římsy těmito úpravami nesmí překročit výšku těchto prvků objektů na okolních pozemcích*

- *ostatní obytné budovy nesmí při dostavbách, přístavbách a přestavbách překročit koeficient KZP nad 0,55 a koeficient KZ pod 0,35; výška hřebene a výška římsy těmito úpravami nesmí překročit výšku těchto prvků objektů na okolních pozemcích; pokud nejsou budovy kolaudovány jako bytové domy, platí pro jejich využití a prostor i při úpravách stavební zákon č. 183/2006 Sb. v úplném znění*
- *řemeslnické dílny pro potřeby obyvatel území mohou vznikat ve stávajících rodinných domech a v přízemích obytných budov nebo mohou být samostatnými budovami pod podmínkou, že včetně dostaveb, přístaveb a přestaveb nepřekročí hodnotu koeficientu KZP 0,6 a hodnotu koeficientu KZ pod 0,30; výška hřebene a výška římsy těmito úpravami nebo novostavbami nesmí překročit výšku těchto prvků objektů na okolních pozemcích*
- *řešení likvidace dešťových vod u upravených nebo nových objektů musí být vždy v souladu s platnou legislativou*

Plocha K1:

Funkce – BC.

1 nový rodinný dům bude přízemní s podkrovím. Bude mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s břehem rybníka. Ostatní regulativy zůstávají.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	4 m
Výška hřebene	VH	7 m

Další regulační prvky:  
odstupové čáry od potoků 20 m  
odstupová čára od rybníka 50 m  
odstupová čára od lesa 50 m  
zástavba a výsadba musí respektovat existenci niv potoků

Plocha K2:

Funkce BC.

Pozemky min 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,50
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: uliční čára podél silnice  
pozemky musí respektovat nivu s mokřadem

Plocha K4:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: uliční čára podél silnice

Plocha K5:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 100 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: uliční čára podél silnice

Plocha K6:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch      **KZP**      **0,25**

Koeficient využití pozemku      **KPP**      **0,50**

Výška římsy, maximální      VŘ, VM      5 m

Výška hřebene      VH      8 m

Další regulační prvky:      pozemky musí respektovat nivu potoka s mokřadem

Plocha K7:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch      **KZP**      **0,25**

Koeficient využití pozemku      **KPP**      **0,50**

Výška římsy, maximální      VŘ, VM      5 m

Výška hřebene      VH      8 m

Další regulační prvky:      nejsou

Plocha K8:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch      **KZP**      **0,25**

Koeficient využití pozemku      **KPP**      **0,50**

Výška římsy, maximální      VŘ, VM      5 m

Výška hřebene      VH      8 m

Další regulační prvky:      uliční čára na jižní straně 10 m

Plocha K9:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.



Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky:

- oplocení 20 m od aleje
- uliční čára 50 m od aleje
- uliční čára u cesty na jižním okraji

Plocha K10:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, odstupy budou odpovídat vyhlášce 137 / 1998 Sb. při volné sestavě. Budou mít šikmé střechy a jejich materiál bude respektovat přírodní okolí. Pro každou bytovou jednotku bude zajištěno garážování na pozemku.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky:

- oplocení 20 m od aleje
- uliční čára 50 m od aleje
- uliční čára na severním okraji
- uliční čára na jižním okraji

Plocha K11:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: oplocení 20 m od aleje  
uliční čára 50 m od aleje  
uliční čára na severním okraji

Plocha K12:

Funkce BC.

Pozemek min. 800 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,50
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: uliční čára na severním okraji

Plocha K13:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,50
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Další regulační prvky: uliční čára na severním okraji

Plocha K27:

Funkce BC.

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	

Plocha K28:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára na jižní straně 10 m	

Plocha K29:

Funkce BV.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Hřeben střechy bude rovnoběžný s cestou.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára na jižní straně 25 m, odstup od břehu rybníka 30 m.	

Plocha K30:

Funkce SJ.

Pozemek min 5 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu SJ.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára na jižní straně 10 m	

### **Plocha K31:**

**Funkce - BC.**

**Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>nejsou</b>	

### **Plocha K51:**

Funkce VP.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,75
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	11 m
Výška hřebene	VH	14 m
Další regulační prvky:	odstupová čára od rybníka 50 m odstupová čára od aleje 50 m	

### **Plocha K52:**

Funkce SJ.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,02
Koeficient využití pozemku	KPP	0,02
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	4 m
Výška hřebene	VH	6 m
Další regulační prvky:	odstupová čára od rybníka 50 m	

odstupová čára od aleje 30 m

Plocha K54:

Funkce SP.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,02
Koeficient využití pozemku	KPP	0,02
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	4 m
<b>Max. výška hřebene</b>	<b>VH</b>	<b>6 m</b>
Další regulační prvky:	odstupová čára od aleje 25 m	

Plocha K55:

Funkce - SP.

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,20</b>
<b>Výška římsy, maximální</b>	<b>VŘ, VM</b>	<b>4 m</b>
<b>Maximální výška hřebene</b>	<b>VH</b>	<b>6 m</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>zachování ochranného pásma lesa 50 m</b>	

Plocha K91:

Funkce TV.

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,25
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	12 m
Výška hřebene	VH	12 m
Další regulační prvky:	nejsou	

Plocha L1:

Funkce BC.

Nově oddělované pozemky min. 1 000 m<sup>2</sup>, 500 m<sup>2</sup> pro řadové RD.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC, souběžně se silnicí lze umístit 1 řadu řadových RD minimálně ve 2 skupinách.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m

Plocha L2:

Funkce BV.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BV.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára u silnice zachování stávající zeleně	

Plocha L3:

Funkce SJ.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu SJ.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára u silnice zachování stávající zeleně	

Plocha L4:

Funkce S<sub>j</sub>.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu SJ.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	
	zachování stávající zeleně	

Plocha L5:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	

Plocha L8:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	
	zachování stávající zeleně	

Plocha L9:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Pro plochu je třeba zpracovat regulační plán.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>



*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	
	zachování stávající zeleně	

Plocha L10:

Funkce **BP**.

Plocha 2,42 ha.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	odstupová čára od aleje 25 m	
	<b>přírodní prvek vodní tok v severní části plochy</b>	

Plocha L11:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha L12:

Funkce BC.

1 nový rodinný dům bude přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30</b>

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	

Plocha L13:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha L14:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování vzrostlé zeleně	

Plocha L15:

Funkce BC.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování vzrostlé zeleně	

Plocha L16:

Funkce BC.

Plocha 0,33 ha.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	

Plocha L17:

Funkce BC.

1 rodinný dům.

Nový rodinný dům bude přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,35</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,70</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha L19:

Funkce - BC.

**Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.**

**Zachování stávající zeleně.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>nejsou</b>	

**Plocha L20:**

**Funkce - BC.**

**Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.**

**Zachování stávající zeleně.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
<b>Výška římsy, maximální</b>	<b>VŘ, VM</b>	<b>5 m</b>
<b>Výška hřebene</b>	<b>VH</b>	<b>8 m</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>nejsou</b>	

**Plocha L91:**

**Funkce TV.**

**Plocha 0,28 ha.**

**Umístění vodojemu.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,25</b>
<b>Výška římsy, maximální</b>	<b>VŘ, VM</b>	<b>4 m</b>
<b>Výška hřebene</b>	<b>VH</b>	<b>4 m</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>nejsou</b>	

**Plocha S1:**

**Funkce BC.**

**Pozemek min. 2 500 m<sup>2</sup>.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy zůstávají.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,15</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,30</b>
<b>Výška římsy, maximální</b>	<b>VŘ, VM</b>	<b>5 m</b>

Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování přírodních prvků	

Plocha T1:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	respektování stávající zeleně	

Plocha T2:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára u silnice zachování stávající zeleně	

Plocha T3:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha T4:

Funkce BP.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy zůstávají pro plochu BP.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně uliční čára na východní straně	

Plocha T5:

Funkce BP.

Plocha 1,67 ha.

Pozemek min. 2 500 m<sup>2</sup> (**BPP 1 500 m<sup>2</sup>**).

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu BP zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15 (BPP – 0,20)</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30 (BPP – 0,40)</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně uliční čára na východní straně	

Plocha T6:

Funkce BP.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu BP zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně uliční čára na západní straně	

Plocha T7:

Funkce BP.

Pozemek min. 2 500 m<sup>2</sup> (**BPP 1 500 m<sup>2</sup>**).

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu BP zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15 (BPP – 0,20)</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30 (BPP – 0,40)</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně uliční čára na východní straně	

Plocha T8:

Funkce BP.

Pozemek min. 2 500 m<sup>2</sup> (**BPP 1 500 m<sup>2</sup>**).

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu BP zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15 (BPP – 0,20)</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30 (BPP – 0,40)</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

**vodní tok s nivou v severní části pozemku**  
**porost podél silnice**



Plocha T9:

Funkce BP.

Pozemek min.2 500 m<sup>2</sup> (**BPP 1 500 m<sup>2</sup>**).

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro ploch BC zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,15 (BPP – 0,20)</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,30 (BPP – 0,40)</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha T10:

Funkce BP.

2 nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, budou respektovat stávající regulační (uliční) čáry, odstupy budou odpovídat vyhlášce 137 / 1998 Sb. Budou zejména respektovat střechy a jejich materiál na okolních domech. Pro každou bytovou jednotku bude zajištěno garážování na pozemku.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	

Plocha T11:

Funkce SJ.

Plocha 0,32 ha.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu SJ zůstávají.

*Úplné znění vyhlášky 11/2000, 2/2005 a opatření obecné povahy č.j. .... – pracovní verze*

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,25
Koeficient využití pozemku	KPP	0,5
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára	

Plocha T13:

Funkce BP.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím. Budou mít šikmou střechu o sklonu 40° z pálené krytiny v přírodní barvě. Směr hřebene bude rovnoběžný s vrstevnicemi. Ostatní regulativy pro plochu BP zůstávají.

Plocha vyžaduje zpracování regulačního plánu.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	zachování stávající zeleně	
	určující severní hranici plochy	

Plocha T16:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	KZP	0,20
Koeficient využití pozemku	KPP	0,40
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	uliční čára podél silnice	

**Plocha T17:**

**Funkce - BC.**

**Pozemek min. 1 500 m<sup>2</sup>.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>nejsou</b>	

**Plocha T51:**

**Funkce ZP.**

**Rozšíření hřbitova.**

**Další regulační prvky:** návaznost na současný hřbitov

**Plocha V6:**

~~**Funkce BC.**~~ **Funkce SJ.**

**Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.**

**Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, ~~dle všeobecných regulativů pro plochu BC.~~ s možností využití objektu pro občanskou vybavenost, řemeslnické dílny, nerušící služby atp. dle všeobecných regulativů pro plochu SJ.**

<b>Koeficient zastavěných ploch</b>	<b>KZP</b>	<b>0,20</b>
<b>Koeficient využití pozemku</b>	<b>KPP</b>	<b>0,40</b>
<b>Výška římsy, maximální</b>	<b>VŘ, VM</b>	<b>6 m</b>
<b>Výška hřebene</b>	<b>VH</b>	<b>9 m</b>
<b>Další regulační prvky:</b>	<b>uliční čára podél silnice</b>	

Plocha V7:

Funkce BC.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	5 m
Výška hřebene	VH	8 m
Další regulační prvky:	odstupová čára od lesa 50 m	

Plocha V8:

Funkce BC.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	4 m
Výška hřebene	VH	7 m
Další regulační prvky:	uliční čára podél silnice	

Plocha V9:

Funkce **BC**.

Pozemek min. 1 000 m<sup>2</sup>.

Nové rodinné domy budou přízemní s podkrovím, dle všeobecných regulativů pro plochu BC.

Koeficient zastavěných ploch	<b>KZP</b>	<b>0,25</b>
Koeficient využití pozemku	<b>KPP</b>	<b>0,50</b>
Výška římsy, maximální	VŘ, VM	4 m
Výška hřebene	VH	7 m
Další regulační prvky:	<b>plocha přechází do nivy na jižní straně, umístění staveb pouze na severním okraji plochy, bývalá zastávka bus na severním okraji pozemku č. 569 po upřesnění s orgány ochrany přírody, zbývající část, jižní, plocha nebude zastavěna budovami</b>	

Neurbanizované území.

Není stanovena prostorová regulace, neboť se nepředpokládá výstavba budov.

**VZ 33 (Z3-3) – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA**

*Plochy a stavby zemědělské výroby a agroturistiky*

<i>koeficient zastavěných ploch</i>	<i>KZP 0,6</i>
<i>koeficient využití pozemku</i>	<i>KPP 0,5</i>
<i>koeficient zeleně</i>	<i>KZ 0,25</i>
<i>výška římsy, maximální</i>	<i>VŘ, VM 6 m</i>
<i>maximální výška hřebene</i>	<i>VH 11 m</i>

*Další regulační prvky:*

- *odstup objektů od stávajících komunikací min. 10 m*
- *parkování hostů a zákazníků musí být plně zajištěno na pozemcích stavby*
- *napojení na vodovod a kanalizaci obce může být jen se souhlasem obce a vodoprávního úřadu na základě předložené potřeby kapacit v další projektové dokumentaci*
- *likvidace dešťových vod musí být řešena podle hydrogeologického posudku přednostně zasakováním na pozemku event. formou retence*

**OV 31 (Z3-1) – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA**

*Plochy a stavby občanské vybavenosti, veřejné zeleně a veřejného prostranství*

<i>koeficient zastavěných ploch</i>	<i>KZP 0,20</i>
<i>koeficient využití pozemku</i>	<i>KPP 0,75</i>
<i>koeficient zeleně</i>	<i>KZ 0,60</i>
<i>koeficient sportovních a rekreačních zpevněných a upravených ploch bez zeleně</i>	<i>KSP 0,20</i>
<i>výška římsy, maximální</i>	<i>VŘ, VM 7 m</i>
<i>maximální výška hřebene</i>	<i>VH 11 m</i>

*Další regulační prvky:*

- *stávající komunikace k MŠ musí být zachována*
- *stávající vzrostlá neovocná zeleň musí být maximálně zachována dle platných předpisů*
- *likvidace dešťových vod musí být řešena podle hydrogeologického posouzení přednostně zasakováním na pozemku event. formou retence*

### PX 34 (Z3-4) – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

*Veřejné plochy s veřejnou zelení, rekreačními a sportovními prvky*

*koeficient zastavěných a zpevněných ploch*                      *KZP 0,25*

*koeficient využití pozemku*    *KPP 0,10*

*koeficient zeleně*    *KZ 0,70*

*výška římsy a maximální výška hřebene jsou dány stávajícím objektem bývalé hasičské zbrojnice*

*Další regulační prvky:*

- *dodržet volnou plochu okolo vodní nádrže min. v šíři 8 m jako součást VKP*
- *dodržet volnou plochu okolo nátoky min. v šíři 3 m **na obě strany***
- *zachovat hodnotné břehové porosty*
- *veřejné prostranství musí být bez oplocení, pouze pro dětské hřiště se povoluje průhledné ohrazení do výše 1,2 m*

### TO 35 (Z3-5) – STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

*Rozšíření stávající plochy TV 1 – Plochy technického vybavení*

*koeficient zastavěných a zpevněných ploch*                      *KZP 0,6*

*koeficient využití pozemku*    *KPP 0,2*

*výška římsy, maximální*    *VŘ, VM 6 m*

*maximální výška hřebene*    *VH 8 m*

*Další regulační prvky:*

- *využitím pozemku nesmí být zasaženy břehové porosty*
- *podél pravostranného přítoku Kamenického potoka musí zůstat volná neoplocená plocha v šíři 8 m na obou stranách*
- *stavby a zařízení musí být vzdáleny od lesa min. 25 m*
- *likvidace dešťových vod musí být řešena podle hydrogeologického posudku přednostně vsakem na pozemku nebo retencí*
- *povoluje se pro případnou stavbu RD bezodtoká jímka splaškových vod*
- *provozní plochy nesmí být rozšiřovány do přilehlých porostů*

### DS 36 (Z3-6) – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ

- rozšíření stávající obousměrné komunikace o podélné parkoviště šířky 3,25 m, chodník šířky 1,5 m a obratiště za podmínky, že nedojde k dotčení porostu dřevin na břehu Dvorského rybníka
- parkoviště bude vyhrazeno pouze pro osobní automobily návštěvníků (rodičů a učitelů) ZŠ
- likvidace dešťových vod bude dle hydrogeologického průzkumu provedena buď zasakováním na místě nebo retencí a bude řešena v souladu s platnou legislativou
- maximální kapacita parkoviště je 35 míst pro osobní automobily

### Bi 37 a Bi 38 – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

*Soliterní rodinné domy s přízemím a podkrovím*

<i>koeficient zastavěných ploch</i>	<i>KZP 0,25</i>
<i>koeficient využití pozemku</i>	<i>KPP 0,50</i>
<i>výška římsy, maximální</i>	<i>VŘ, VM 5 m</i>
<i>maximální výška hřebene</i>	<i>VH 8 m</i>

*Další regulační prvky:*

- likvidace dešťových vod bude provedena přednostně zasakováním na vlastním pozemku
- zástavba nebude zkapacitňována (nástavby, dostavby, přístavby)
- není povoleno zahušťování zástavby dle odstavce 4, § 21 vyhl. č. 501/2006 Sb. ani dle odstavce 2, písm. o, § 79 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. oboje v úplném znění

#### Článek 7a

2) Pokud funkční využití povoluje umístění stavby rodinného domu, povoluje zároveň umístění dalších staveb uvedených v tomto odstavci, z nichž se

a) započítávají do míry využití území – KZP:

- stavby pro podnikání:
  - u ploch SJ a BV - přípustné funkční využití
  - u ostatních ploch - podmíněné funkční využití,
- stavby pro chov hospodářského zvířectva:
  - u ploch SJ - přípustné funkční využití
  - u ostatních ploch - podmíněné funkční využití,
- garáže, případně kryté stání pro vozidlo,

- venkovní bazén,
  - ostatní stavby, jejichž umístění je přípustné dle článku 6,
- b) nezapočítávají do míry využití území – KZP:
- nekryté odstavné stání pro vozidlo,
  - hřiště či tenisový kurt pro individuální potřebu majitele.
- 3) Pokud funkční využití zahrnuje stavbu stávající chaty, povoluje zároveň umístění dalších staveb uvedených v tomto odstavci, z nichž se
- a) započítávají do míry využití území – KZP:
- maximálně jedna drobná stavba,
  - venkovní bazén,
  - kryté odstavné stání pro vozidlo,
- b) nezapočítávají do míry využití území – KZP:
- nekryté odstavné stání pro vozidlo,
  - hřiště či tenisový kurt pro individuální potřebu majitele.

## Článek 8

### Rozvoj obytné výstavby

Je řešena převážně individuální bytová výstavba formou rodinných domků na plochách BV, BC, BP, BR a SJ. ~~Na plochách IR pouze po odsouhlasení zastupitelstvem obce.~~

Bytové domy mohou být postaveny na plochách **BD, BV, SJ**.

## Článek 9

### Individuální rekreace

Stávající objekty individuální rekreace jsou zachovány, s tím, že na plochách BC, BV a SJ je možná přestavba na rodinné domy. ~~na plochách IR pouze po odsouhlasení zastupitelstvem obce.~~ Výstavba nových staveb individuální rekreace ~~není povolována~~ **nebo jejich přestavba na rodinné domy není povolena v plochách IR.**



## Článek 9a

### Těžba, výroba a skladování

Územní plán nepovoluje těžbu rudných a nerudných surovin.

Územní plán nepovoluje umístění nových velkých provozoven, mimo v současnosti stabilizované, a nových nebo zvýšených výrobních kapacit; viz. PV.

Pro místní podnikatelské aktivity je zřízena výrobní zóna ve stavebním závodě a prostor pro skladovací kapacity a dílny v okolí ČOV v Kamenici.

Územní plán nepovoluje umisťovat nové velké a střední zdroje znečišťování ovzduší a dalších složek životního prostředí z výroby.

## Článek 10

### Uspořádání dopravy

(v grafické části výkres č. 2)

Budou změněny tyto dopravní prvky:

Silnice 2. třídy 107 je vedena ze Štiřína do Želivce. Dosavadní trasa po hrázi rybníka bude ponechána pouze pro cyklisty a pro vnitřní dopravu v obci bude vybudována nová místní komunikace III. třídy od západního konce Štiřínského rybníka.

~~Při parcelaci ploch T4 – T9 na Těptíně vznikne nová komunikace, která převezme funkci stávající silnice III. třídy.~~

Mezi Štiřínským a Kamenickým zámekem bude zřízena cyklistická stezka.

Ostatní plochy a trasy silnic II. a III. třídy i místních komunikací III. třídy jsou stabilizovány. Na pozemcích vymezených ve schváleném územním plánu pro dopravní stavby nesmí být umisťované nové stavby s výjimkou liniových staveb technického vybavení.

## Článek 11

### Uspořádání a limity technického vybavení

(v grafické části výkres č. 3 a 4)

Podmínkou úspěšného rozvoje obce a ochrany a zlepšení kvality životního prostředí je:

Dobudování 2. etapy centrální čističky odpadních vod na kapacitu 1000 m<sup>3</sup> denně včetně dobudování třetího stupně čištění.

Dobudování sítě kanalizačních sběračů této čistírny v Olešovicích, Nové Hospodě, Struhařově, Kamenici, větší části Ládví a po přečerpání u Zámeckého rybníku i větší části Těptína.

Vybudování vodovodního systému Kamenicko se zásobením všech částí obce.

Do doby vybudování tohoto vodovodního systému je každá nová výstavba podmíněna zajištěním kvalitního zdroje vody odpovídajícího stavebnímu a vodnímu zákonu.

Dokončit plynofikaci obce s důsledným převedením všech zdrojů tepla na plyn a to zejména v údolních polohách.

**Neumísťovat nové zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší, mimo objekt CO a plošné zdroje – rodinné domy vytápěné plynem a omezovat stávající.**

## Článek 12

### Ochrana přírody, kulturních památek a ÚSES

(v grafické části výkres č. 5)

Ochrana přírody je řešena:

Vymezením přírodního parku Velkopopovicko.

Územním systémem ekologické stability - a to jak prvky místního systému, tak prvky systému regionálního a nadregionálního.

Respektováním významných krajinných prvků.

Respektováním lesů a niv i mimo významné krajinné prvky.

Respektováním a rozvíjením dalších přírodních prvků jako aleje, skupiny stromů, a to i lesních mimo les i na plochách soukromých zahrad, meze a remízky.

Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, sport, výrobu a sklady, pro skládku odpadů. Dále na těchto pozemcích nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy (odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty) a jiným způsobem narušovat ekologicko stabilizační funkci těchto ploch. Při respektování požadavků orgánů ochrany přírody mohou být na vymezených pozemcích povolovány liniové stavby pro dopravu a technické vybavení, **pokud to umožňuje funkční využití ploch.**

Stejná zásada platí pro území ve zmíněném výkresu vyznačené jako významné krajinné prvky, les mimo **registrované** krajinné prvky a nivy mimo **registrované** krajinné prvky.

**V hranicích přírodního parku Velkopopovicko a navrhovaného přírodního parku Hornopožárský les lze povolovat stavby pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a Obce Kamenice, a to i na plochách v urbanizovaném území obce. V hranicích**

**přírodních parků, vyhlášeného i připravovaného, je pro činnosti vyžadující souhlas orgánů ochrany přírody potřebný i souhlas Obce Kamenice.**

V řešeném území je zapotřebí respektovat tyto nemovité kulturní památky:

2075 - areál zámku Kamenice /06242/

obsahuje objekty :

2075/1 - zámek

2075/2 - altán

2075/3 - kostel sv. Františka Serafinského

2075/4 - park

2075/5 - opěrné zdi

2075/6 - brána a oplocení

2075/7 - kříž

2076 - areál hrobky Ringhofferů

obsahuje objekty :

2076/1 - hrobka

2076/2 - oplocení s bránou

2077 - Nová Hospoda /06245/ socha sv. Vojtěcha.

4130 - Ládví /06244/ socha sv. Jana Nepomuckého

2078 - Zámek Štiřín /06249/

obsahuje objekty:

2078/1 - zámek s kaplí

2078/2 - bývalý pivovar

2078/3 - bývalá lednice

2078/4 - brána

2078/5 - socha sv. Jana Nepomuckého

2078/6 - park

2078/7 - socha sv. Jana Nepomuckého

2078/8 - bývalý kuželník

2078/9 - dům

2078/10 - hospodářské budovy

2078/11 - váza

Dále jsou na území obce objekty v památkovém zájmu:

areál hospodářského dvora u Zámku Kamenice

hájovna jihovýchodně od Ringhoferovské hrobky  
historické objekty v areálu pod hrází Hamerského rybníka  
hřbitov u Těptína jihovýchodně od hrobky  
kaplička na návsi v Těptíně  
mlýn pod hrází Mlýnského rybníka v Olešovicích  
dům čp. 427 v Olešovicích  
budova nynější internátní školy se zahradou v Olešovicích  
kaplička a zvonička na Ládví  
statek č.p. 11 s domem a bránou na Ládví  
domy 126, 127, 149, 151, 158, 170 a 173 na Ládví.

Dále je v památkovém zájmu zachování prostředí kulturních památek – Štiřínského a Kamenického zámku.

U Štiřínského zámku je stanoven odstup od aleje 20 m pro oplocení a 50 m pro rodinné domy. V ostatních oblastech **prostředí kulturních památek v rámci vyznačených hranic** ve výkresu č. 5 je výstavba omezena a podmíněna souhlasem orgánu památkové péče.

## Článek 12a

### Ochrana před povodněmi

V souladu s povodňovým plánem obce jsou vymezeny plochy záplavových území – výkres č. 3, ve kterých je zakázáno:

- **umísťovat, povolovat či provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury,**
- **těžít nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povodňových vod,**
- **provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,**
- **skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,**
- **zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.**

### Článek 13

#### Ostatní limity využití území

Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:

čistíren odpadních vod,

silnic,

rozvodů elektrické energie,

plynovodů,

zdrojů pitné vody,

vodovodního přivaděče Želivka,

**prostředí kulturních památek v rámci vyznačených hranic,**

manipulační prostory kolem vodních toků a rybníků,

odstupy od lesa.

### ČÁST TŘETÍ

#### PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

#### ***A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ***

---

### Článek 14

Veřejně prospěšné stavby (v grafické části výkres č. 6)

***dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. s možností vyvlastnění***

Následující stavby jsou veřejně prospěšné stavby ve smyslu stavebního zákona:

#### Veřejně prospěšná stavba - VPS 1.

Čistírna odpadních vod Skuheř slouží k odvádění odpadních vod z prostoru Skuhře a jejich čištění před vypuštěním do vodoteče. Součástí veřejně prospěšné stavby je vlastní ČOV.

#### Veřejně prospěšná stavba - VPS 3.

Rozšíření stávající Čistírny odpadních vod Kamenice slouží k rozšíření kapacity a možnosti zvýšit účinnost stávající ČOV. Součástí veřejně prospěšné stavby je zařízení rozšiřující ČOV.

#### Veřejně prospěšná stavba - VPS 4.

Vodovodní řad vedený lesem kolem obory Na Vlkové. Součástí veřejně prospěšné stavby je vlastní řad a souběžná komunikace.

Veřejně prospěšná stavba - VPS 5.

Cyklistická stezka od zámku ve Štíříně k zámku v Kamenici. Součástí veřejně prospěšné stavby je vlastní cesta a terénní úpravy, které vyvolá.

Veřejně prospěšná stavba - VPS 6.

Přeložka místní komunikace u zámku ve Štíříně k zámku v Kamenici. Součástí veřejně prospěšné stavby je vlastní cesta a terénní úpravy, které vyvolá a přeložky sítí.

Veřejně prospěšná stavba - VPS 7.

Vodojem Ládevec slouží k zásobování Ládví a Ládevce vodou z vodovodní soustavy Kamenicko rozváděnou vnitřní vodovodní sítí Kamenice. Součástí veřejně prospěšné stavby je vlastní vodojem.

Veřejně prospěšná stavba VPS 31

*Rozšíření komunikace v ul. K Loukám – plocha DS 36, v části navazující na ul. Ringhofferova o parkoviště osobních automobilů, obratiště a chodník (viz výkres 1.3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření).*

*„Článek 14a*

*Veřejně prospěšná opatření dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb.  
s možností předkupního práva ve prospěch obce Kamenice  
(viz výkres 1.3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření)*

PV 32 – Veřejné prostranství PX 34 (Z3-4)

*Prostor veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a stávajícího objektu bývalé hasičské zbrojnice a ploch u požární nádrže ve Všedobrovicích, u ul. Řepčické, k.ú. Štířín, pozemky p.č. 511/4, 511/1 151*

PO 33 – Občanská vybavenost veřejné infrastruktury OV 31 (Z3-1)

*Prostor u ul. Ringofferovy, část Olešovice pro veřejné prostranství, veřejnou zeleň a školská, sportovní, zdravotní a sociální zařízení. Plochu tvoří pozemky p.č. 634/1, 634/3, 56/1, 56/2, 56/3, 936 k.ú. Ládví.*

PO 34 – Rozšíření plochy sběrného dvora a likvidace odpadů TO 35

*Rozšíření stávající plochy TV 1 sběrného dvora a likvidace odpadů u komunikace II/107, k.ú. Těptín“, pozemky 551/17 – část, 551/18, 522/6, 522/7, 522/8, 522/16, 825/19 – část, 825/20 – část, 551/19 – část, 552/2 – část, 1342, 1426*

ČÁST ČTVRTÁ  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

Článek 15

Uložení dokumentace

Dokumentace schváleného Územního plánu obce Kamenice je uložena na:

Obecním úřadu Kamenice.

Stavebním úřadu Kamenice.

~~Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha – východ.~~

***Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Říčanech***

***Krajském úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje***

Výkresová a textová část územního plánu obce Kamenice tvoří nedílnou část této vyhlášky.

Článek 16

Účinnost vyhlášky č.j. 11/2000

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a to: 24. 11. 2000.

Urx v.r.

.....

Zástupce starosty

Tomáš Klásek v.r.

.....

Starosta obce

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2000

Sejmuto dne: 24. 11. 2000

**Čl. II.**

Tato obecně závazná vyhláška č.j. 2/2005 nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Zelenková v.r.

.....

**Ing. Jana Zelenková**

**Starostka**

Urx v.r.

.....

**Místostarosta**

Vyvěšeno dne: 13. 7. 2005

Sejmuto dne: 28. 7. 2005

**Článek 16a**

**Účinnost opatření obecné povahy**

*Toto opatření obecné povahy (změna č. 3 územního plánu obce Kamenice) nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.*

**Poučení:**

*Proti změně č. 3 územního plánu obce Kamenice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).*

.....  
**Jiří Česa**

**Místostarosta obce**

.....  
**Ing. Pavel Čermák**

**Starosta obce**

*Zastupitelstvo obce schvaluje toto opatření obecné povahy s Odůvodněním Změny č. 3 Územního plánu Kamenice.*



**Vyvěšeno:** .....

**Sejmuto:** .....