

Příloha č. 1: Celková tabulka sledovaných parametrů

Parametry pozemní komunikace				A. POZEMNÍ KOMUNIKACE									Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Parametry osvětlení									Výška SM (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava a materiál stožáru
				Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu/osvětlenosti	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Režim stmívání			
Benešovská	Ládví	průjezdni tah	137		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M4	E2	1	max. 10	technické	pozink, ocel
Borová	Ládví	místní komunikace	181		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Březová	Ládví	místní komunikace	180		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Buková	Ládví	místní komunikace	182		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Jednosměrná	Ládví	místní komunikace	89		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
Jednosměrná	Ládví	místní komunikace	192		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M6	E2	bez stmívání	max. 10	technické	pozink, ocel
Kruhová	Ládví	místní komunikace	88		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ládeveská	Ládví	místní komunikace	179		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lanýžová	Ládví	místní komunikace	170		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lazarská	Ládví	místní komunikace	146		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lazurová	Ládví	místní komunikace	158		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lebedová	Ládví	místní komunikace	173		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ledecká	Ládví	místní komunikace	141		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ledová	Ládví	místní komunikace	169		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lekninová	Ládví	místní komunikace	176		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lékořicová	Ládví	místní komunikace	161		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lesáků	Ládví	místní komunikace	149		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lesní	Ládví	místní komunikace	168		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Letní	Ládví	místní komunikace	157		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Letohradská	Ládví	místní komunikace	152		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Levá	Ládví	místní komunikace	150		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Levandulová	Ládví	místní komunikace	160		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Libežná	Ládví	místní komunikace	144		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lidová	Ládví	místní komunikace	153		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lichá	Ládví	místní komunikace	140		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Liliová	Ládví	místní komunikace	162		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lilková	Ládví	místní komunikace	165		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Liniová	Ládví	místní komunikace	154		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lipová	Ládví	místní komunikace	166		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lišeňníková	Ládví	místní komunikace	171		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lísková	Ládví	místní komunikace	163		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Listopadová	Ládví	místní komunikace	148		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Listová	Ládví	místní komunikace	174		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Liščí	Ládví	místní komunikace	164		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lnářská	Ládví	místní komunikace	175		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lodecká	Ládví	místní komunikace	156		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lomená	Ládví	místní komunikace	145		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lopuchová	Ládví	místní komunikace	155		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Loretánská	Ládví	místní komunikace	151		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lotosová	Ládví	místní komunikace	159		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Loucká	Ládví	místní komunikace	147		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lovecká	Ládví	místní komunikace	167		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Luční	Ládví	místní komunikace	138		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Luhová	Ládví	místní komunikace	172		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lužanská	Ládví	místní komunikace	177		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lužní	Ládví	místní komunikace	191		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lysá	Ládví	místní komunikace	139		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Lýková	Ládví	místní komunikace	143		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Obecní	Ládví	místní komunikace	83		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Odlehlá	Ládví	místní komunikace	178		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ohradní	Ládví	místní komunikace	142		Oblast 1	Typ 2	střední	2700	≥ 70	P3	E3	1	max. 6	parkové, historizující	pozink, ocel
Ohradní	Ládví	místní komunikace	84		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Okružní	Ládví	místní komunikace	123		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE															
Parametry pozemní komunikace				Parametry osvětlení									Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu/osvětlenosti	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Režim stmívání	Výška SM (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava a materiál stožáru
Olivová	Ládví	místní komunikace	81		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Olšová	Ládví	místní komunikace	82		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Opálová	Ládví	místní komunikace	85		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Opuková	Ládví	místní komunikace	91		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Osadní	Ládví	místní komunikace	90		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ostrovní	Ládví	místní komunikace	80		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ořechová	Ládví	místní komunikace	92		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Pražská	Ládví	průjezdni tah	93		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M4	E2	1	max. 10	technické	pozink, ocel
Ringhofferova	Ládví	průjezdni tah	108		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M6	E2	bez stmívání	max. 10	technické	pozink, ocel
Ringhofferova	Ládví	průjezdni tah	79		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
Ringhofferovo náměstí	Ládví	místní komunikace	86		Oblast 1	Typ 2	střední	2700	≥ 70	P3	E3	1	max. 6	parkové	pozink, ocel
Na Květnici	Štěpín	místní komunikace	94		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Palouku	Štěpín	místní komunikace	100		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Pěšině	Štěpín	místní komunikace	115		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Pokraji	Štěpín	místní komunikace	110		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Pomezí	Štěpín	místní komunikace	96		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Skále	Štěpín	místní komunikace	95		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Spojce	Štěpín	místní komunikace	114		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Stráni	Štěpín	místní komunikace	134		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Vyhliďce	Štěpín	místní komunikace	112		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Na Výsluní	Štěpín	místní komunikace	111		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Nachová	Štěpín	místní komunikace	97		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Nad Zámkem	Štěpín	místní komunikace	99		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Náhorní	Štěpín	místní komunikace	98		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Návrsní	Štěpín	místní komunikace	109		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Návrsní	Štěpín	místní komunikace	194		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P3	E2	1	max. 6	technické	pozink, ocel
Nová	Štěpín	místní komunikace	113		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Řepčická	Štěpín	místní komunikace	106		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M6	E2	bez stmívání	max. 10	technické	pozink, ocel
Ringhofferova	Štěpín	průjezdni tah	103		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
Sadová	Štěpín	místní komunikace	128		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Safirová	Štěpín	místní komunikace	127		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Šalvějová	Štěpín	místní komunikace	135		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Šeříková	Štěpín	místní komunikace	107		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Šípková	Štěpín	místní komunikace	136		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Šípková	Štěpín	místní komunikace	132		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Slámová	Štěpín	místní komunikace	121		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Slavíková	Štěpín	místní komunikace	122		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Slepá	Štěpín	místní komunikace	124		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Slunečná	Štěpín	místní komunikace	117		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Smaragdová	Štěpín	místní komunikace	131		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Smaragdová	Štěpín	místní komunikace	130		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Smrková	Štěpín	místní komunikace	116		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Spádová	Štěpín	místní komunikace	126		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Spodní	Štěpín	místní komunikace	119		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Spojovací	Štěpín	místní komunikace	118		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Štiřinská	Štěpín	průjezdni tah	101		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
Štříbrná	Štěpín	místní komunikace	129		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Štrná	Štěpín	místní komunikace	125		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Studená	Štěpín	místní komunikace	133		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Studená	Štěpín	místní komunikace	190		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Světlá	Štěpín	místní komunikace	120		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Vnitřní	Štěpín	místní komunikace	104		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Vrbová	Štěpín	místní komunikace	105		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Želivecká	Štěpín	průjezdni tah	102		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
Habrová	Těptín	místní komunikace	48		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE															
Parametry pozemní komunikace				Parametry osvětlení									Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu/osvětlenosti	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Režim stmívání	Výška SM (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava a materiál stožáru
Hadovitá	Těptín	místní komunikace	49		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hammerská	Těptín	místní komunikace	50		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Heřmáneková	Těptín	místní komunikace	46		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hledíková	Těptín	místní komunikace	47		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hluboká	Těptín	místní komunikace	44		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hroznová	Těptín	místní komunikace	52		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hyacintová	Těptín	místní komunikace	51		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Jílovská	Těptín	průjezdni tah	2		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M5	E2	2	max. 10	technické	pozink, ocel
K Čističe	Těptín	místní komunikace	57		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
K Dubu	Těptín	místní komunikace	53		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Dubu	Těptín	místní komunikace	185		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P3	E2	1	max. 6	technické	pozink, ocel
K Lesu	Těptín	místní komunikace	64		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Loukám	Těptín	místní komunikace	28		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Potoku	Těptín	místní komunikace	40		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Větrovu	Těptín	místní komunikace	68		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Višňovce	Těptín	místní komunikace	42		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Zahradkám	Těptín	místní komunikace	41		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
K Kalinová	Těptín	místní komunikace	61		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Kalinová	Těptín	místní komunikace	187		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P3	E2	1	max. 6	technické	pozink, ocel
Karminová	Těptín	místní komunikace	71		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Kaštanová	Těptín	místní komunikace	39		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ke Skále	Těptín	místní komunikace	67		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Keřová	Těptín	místní komunikace	59		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Klidná	Těptín	místní komunikace	66		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Kolmá	Těptín	místní komunikace	55		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Koncová	Těptín	místní komunikace	63		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Kopretinová	Těptín	místní komunikace	43		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Korálová	Těptín	místní komunikace	72		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Korunní	Těptín	místní komunikace	65		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Kostelecká	Těptín	průjezdni tah	45		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	M6	E2	bez stmívání	max. 10	technické	pozink, ocel
Krajní	Těptín	místní komunikace	38		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Krátká	Těptín	místní komunikace	56		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Křížová	Těptín	místní komunikace	62		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Květová	Těptín	místní komunikace	70		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Ringhofferova	Těptín	místní komunikace	1		Oblast 1	Typ 2	střední	2700	≥ 70	P4	E3	2	max. 6	parkové, historizující	pozink, ocel
Sídlíště I	Těptín	místní komunikace	60		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P3	E2	1	max. 6	technické	pozink, ocel
Sídlíště II	Těptín	místní komunikace	54		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P3	E2	1	max. 6	technické	pozink, ocel
Sídlíště II	Těptín	místní komunikace	184		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Táhlá	Těptín	místní komunikace	4	u Kamenického zámku	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tálinská	Těptín	místní komunikace	35		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tamní	Těptín	místní komunikace	5		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tarasová	Těptín	místní komunikace	30		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tavolníková	Těptín	místní komunikace	16		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tejnická	Těptín	místní komunikace	36		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Templová	Těptín	místní komunikace	33		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tenká	Těptín	místní komunikace	73		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Teplá	Těptín	místní komunikace	34		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Těsná	Těptín	místní komunikace	10		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tichá	Těptín	místní komunikace	8		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tišická	Těptín	místní komunikace	18		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tisová	Těptín	místní komunikace	11		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tmavá	Těptín	místní komunikace	74	oblast Pekelce	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Točitá	Těptín	místní komunikace	31		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tolarová	Těptín	místní komunikace	28		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tomická	Těptín	místní komunikace	6		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel

A. POZEMNÍ KOMUNIKACE															
Parametry pozemní komunikace				Parametry osvětlení									Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu/osvětlenosti	Teplota chromatičnosti T _{cp} (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Režim stmívání	Výška SM (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava a materiál stožáru
Topasová	Těptín	místní komunikace	27		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Topolová	Těptín	místní komunikace	3		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Topolová	těptín	místní komunikace	193		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Toulovská	Těptín	místní komunikace	7		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tramínová	Těptín	místní komunikace	32		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Travnatá	Těptín	místní komunikace	37		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Třešňová	Těptín	místní komunikace	13		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Trnitá	Těptín	místní komunikace	75	oblast Pekelce	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Trnková	Těptín	místní komunikace	29		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Trojská	Těptín	místní komunikace	14		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Třtinová	Těptín	místní komunikace	77		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Truhlářská	Těptín	místní komunikace	12		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tulipánová	Těptín	místní komunikace	9		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Turistická	Těptín	místní komunikace	76	oblast Pekelce	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	bez stmívání	max. 6	technické	pozink, ocel
Tvrdá	Těptín	místní komunikace	17		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tymiánová	Těptín	místní komunikace	78		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Týnská	Těptín	místní komunikace	26		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Tyrkysová	Těptín	místní komunikace	15		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka I	Těptín	místní komunikace	19		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka II	Těptín	místní komunikace	20		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka III	Těptín	místní komunikace	21		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka IV	Těptín	místní komunikace	22		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka V	Těptín	místní komunikace	23		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka VI	Těptín	místní komunikace	24		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel
Višňovka VII	Těptín	místní komunikace	25		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P4	E2	2	max. 6	technické	pozink, ocel

B. POZEMNÍ KOMUNIKACE PRO CHODCE														
Parametry pozemní komunikace				Parametry osvětlení								Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Výška SM H (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava
K Větrovu	Těptín	chodníky pro pěší	69		Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ohradní	Ládví	chodníky pro pěší	87	mezi ul. Jednosměrná a Pražská	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Sídlště II	Těptín	chodníky pro pěší	183	x	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Sídlště I	Těptín	chodníky pro pěší	186	x	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Ringhofferovo náměstí	Ládví	chodníky pro pěší	188	x	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Osadní	Ládví	chodníky pro pěší	189	mezi ul. Osadní a Pražská	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
Hamerský rybník	Těptín	chodníky pro pěší	195	x	Oblast 2	Typ 1	nízký	2700	≥ 70	P5	E2	max. 6	technické	pozink, ocel
x	všechny oblasti	přilehlé chodníky u komunikací	x	x	x	x	x	2700	≥ 70	P4*	x			osvětlen svítidly pro komunikace M4
x	všechny oblasti	přilehlé chodníky u komunikací	x	x	x	x	x	2700	≥ 70	P4*	x			osvětlen svítidly pro komunikace M5
x	všechny oblasti	přilehlé chodníky u komunikací	x	x	x	x	x	2700	≥ 70	P5*	x			osvětlen svítidly pro komunikace M6
x	všechny oblasti	přilehlé chodníky u komunikací	x	x	x	x	x	2700	≥ 70	P3*	x			osvětlen svítidly pro komunikace P3
x	všechny oblasti	přilehlé chodníky u komunikací	x	x	x	x	x	2700	≥ 70	P5*	x			osvětlen svítidly pro komunikace P4

* Zatížení chodníku v těsné blízkosti osvětlované komunikace závisí na geometrii osvětlovací soustavy a její umístění. Uvedená třída osvětlení se považuje za minimální.

C. KONFLIKTNÍ OBLASTI														
Parametry pozemní komunikace				Parametry osvětlení								Parametry osvětlovací soustavy		
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Výška SM H (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava
Jílovská	Těptín	Průjezdni tah	C1	Kruhový objezd	oblast 2	typ 1	nízký	2 700	≥ 70	C4	E2	max. 10	technické	pozink, ocel
Pražská	Ládví	Průjezdni tah	C2	x	oblast 2	typ 1	nízký	2 700	≥ 70	C4	E2	max. 10	technické	pozink, ocel

D. PŘECHODY PRO CHODCE														
Název ulice/části	Katastrální část	Kategorie	Úsek	Poznámka	Charakter. Oblast	Charakter osvětlení	Úroveň jasu	Teplota chromatičnosti Tcp (K)	Index podání barev (Ra)	Třída osvětlení	Zóna životního prostředí	Výška SM H (m)	Typ svítidla	Povrchová úprava
Přechody pro chodce u komunikace M4	platné pro všechny katastrální části	x		x	x	Typ 1	nízká	v poměru minimálně 1:1,5 ku dané komunikaci, ≤ 4 000	≥ 70	dle jasu pro komunikaci třídy M4	x	6 - 8, s výložníkem	technické, přechodová optika	pozink, ocel
Přechody pro chodce u komunikace M5	platné pro všechny katastrální části	x		x	x	Typ 1	nízká	v poměru minimálně 1:1,5 ku dané komunikaci, ≤ 4 000	≥ 70	dle jasu pro komunikaci třídy M5	x	6 - 7, s výložníkem	technické, přechodová optika	pozink, ocel
Přechody pro chodce u komunikace M6	platné pro všechny katastrální části	x		x	x	Typ 1	nízká	v poměru minimálně 1:1,5 ku dané komunikaci, ≤ 4 000	≥ 70	dle jasu pro komunikaci třídy M6	x	6 - 7, s výložníkem	technické, přechodová optika	pozink, ocel