

Spolehlivý dodavatel materiálů
pro Vaše vodovodní, odvodňovací
a kanalizační systémy s dlouholetou
tradicí na českém trhu



ČERPACÍ ŠACHTY A JÍMKY

Společnost BOCR Trading s.r.o. je významným výrobcem plastových čerpacích šachet a jímek určených především k montáži technologií tlakových kanalizací s využitím pro domovní čerpací stanice splašků a pro individuální čerpání odpadních a průmyslových vod.

Široká nabídka různých typů jímek a šachet standardních typů a rozsáhlé odborné a technologické zázemí pro vývoj a výrobu zakázkových výrobků řadí společnost BOCR Trading s.r.o. mezi přední výrobce polyetylénových a polypropylénových jímek na trzích v České republice i ostatních zemích EU. Jímky a šachty společnosti BOCR využívají prakticky všichni významní výrobci a dodavatelé technologií pro tlakové kanalizace a přečerpávací stanice splašků a odpadních vod.

Využití tlakové kanalizace:

- malé sídelní celky
- roztroušená výstavba
- oblasti s plochým reliéfem
- místa se zvlněným reliéfem
- rekreační území

Při výstavbě tlakových kanalizací se realizují pouze štíhlé výkopy, malé hloubky uložení a úzké profily trubek. Ve většině případů je možné pro ukládání trubních vedení využít bezvýkopové technologie. Všechny tyto skutečnosti významným způsobem ovlivňují investiční náklady na budování kanalizací a přinášejí úspory v řádu desítek procent.

Monolitické, absolutně vodotěsné jímky vyrobené z polyetylénu nebo propylénu se vyznačují **vysokou mechanickou i chemickou odolností**. Díky tomu je možné je využít nejen ve vodohospodářství, ale i v **zemědělství a průmyslu**.

UKÁZKY ŠACHET A JÍMEK S JIŽ OSAZENOU TECHNOLOGIÍ RŮZNÝCH VÝROBCŮ:



AQ-06/400 SZ,
AQ SPOL



TLAKAN P4 - NORIA
REGALPLAST



TLAKAN P4,
REGAPLAST/MIVERE



HCP 1100,
K+H čerpací technika



AQ-04/400 N3,
AQ SPOL

**ČERPACÍ ŠACHTY
SB CT**

Mimořádně robustní šachty, které lze používat i v místech s vysokou hladinou podzemní vody a v nejnáročnějších geologických podmínkách.

Vzhledem k velmi vysoké mechanické odolnosti je možné pro obsyp šachty využít výkopek a tím významně snížit náklady.

Pro výrobu čerpacích šachet jsou využity PE trubky a další PE materiály, svařování je prováděno extruzní metodou.

Pro osazování šachet v místech s výskytem podzemní vody jsou u dodavatele k dispozici podrobné návody včetně statických posouzení.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:**Čerpací šachta SB CT**

maximální průměr šachty (mm)	vnitřní průměr DN/ID (mm)
3 000	680
	800
	850
	1 030



více informací k výrobkům:



[www.bocr.cz/produkty/sachty/
čerpaci-sachty/](http://www.bocr.cz/produkty/sachty/čerpaci-sachty/)

Tento typ šachty je RYZE ZAKÁZKOVÝM VÝROBKEM, kde si odběratel stanoví všechny parametry - průměr, výšku, provedení, rozložení a typ prostupů atd.

Kromě základních rozměrů se čerpací šachty SB CT vyrábí v mnoha variantách podle požadavků odběratele.

Detailní informace a pomoc při návrhu řešení poskytne obchodní oddělení společnosti.

**PLASTOVÝ POKLOP
PPR 650**

Plastové poklopy jsou určeny k zakrytí průřezů čerpacích šachet a jímek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:**Plastový poklop PPR 650**

	nosnost (kg)
PPR 650/200	200
PPR 650/600	600
PPR 650/1500	1 500

ČERPACÍ ŠACHTY SB CR

Polyetylénové monolitické jímky vyrobené metodou rotačního tváření plastů (rotomoulding). Tato špičková technologie umožňuje sériově vyrábět velkoobjemová dutá tělesa z PE a PP materiálů s definovanými vlastnostmi za příznivou cenu.

Vnitřní průměr je u všech typů shodný - 1 000 mm, ve vyráběných modifikacích se mění výška šachty a průřezu. Jímky je možné dodávat i s integrovanými stupadly.

Jímky jsou upravovány a doplňovány podle požadavků zákazníků, např. držáky technologií, základnami spouštěcích zařízení, různými typy prostupů a průchodek atd. Bližší informace poskytne obchodní oddělení společnosti.

Jímky jsou samonosné, obetonování se doporučuje pouze v případech, kdy je v místě osazení vyšší hladina podzemní vody.



PŘEHLED TYPŮ • Čerpací šachta SB CR B

Typ	výška (mm)			
SB CR B 20	1 310			
SB CR B 21	1 570			
SB CR B 22	1 810			
SB CR B 30	1 560			
SB CR B 31	1 820			
SB CR B 32	2 060			
SB CR B 40	1 810			
SB CR B 41	2 070			
SB CR B 42	2 310			
SB CR B 50	2 060			
SB CR B 51	2 320			
SB CR B 52	2 570			



Jsme tradiční firma zabývající se výrobou plastových produktů pro stavebnictví v oboru kanalizace, odvodnění a vodovodů. Během let naší působnosti jsme vybudovali velmi silné technologické a ekonomické zázemí, které využíváme pro inovaci našich produktů a zkracování dodací lhůty v případě zakázkové výroby.

Specializujeme se na dodávky produktů pro velké projekty, jako jsou stavby dálnic, železnic, městských kanalizací či kanalizací a odvodnění průmyslových objektů, které doplňujeme zakázkovými výrobky podle požadavků zákazníků. Zároveň poskytujeme některé naše produkty koncovým zákazníkům pro řešení kanalizace, odvodnění nebo čištění odpadních vod u rodinných a bytových domů a dalších objektů

Sídlíme v Plané nad Lužnicí, kde naše produkty vyrábíme a inovujeme, obchodní zastoupení máme v Horažďovicích, ale působíme po celé České republice a postupně pronikáme na zahraniční trhy.

